

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.12.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigkeit, 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
Basdorf														
1	Bernauer Waldweg/Zur Heide (Monitor-Sch.)	24.1.23	AKS	281	6,3	5,4	0,014	< 0,005	0,03	3	1	0	0	0
		24.4.23	AKS	286	9,4	5,5	0,039	< 0,005	0,04	1	0	0	0	0
		28.8.23	AKS	286	18,6	5,6	0,019	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		27.11.23	AKS	318	8,8	6,6	0,011	< 0,005	0,07	13	0	1	0	0
		30.11.23	AKS							4	0	0	0	0
2	An der Wildbahn / Heidblöße (Monitor-Sch.)	24.1.23	AKS	283	6,3	6,2	0,018	< 0,005	0,06	1	1	0	0	0
		24.4.23	AKS	282	11,0	5,0	0,04	< 0,005	0,08	3	0	0	0	0
		28.8.23	AKS	305	18,3	6,7	0,03	< 0,005	0,26	0	0	0	0	0
		27.11.23	AKS	288	9,0	7,2	0,037	< 0,005	0,12	0	0	0	0	0
3	Summter Str. (PW) Monitoringschacht	24.1.23	AKS	284	5,5	6,3	0,013	< 0,005	0,08	2	0	0	0	0
		24.4.23	AKS	284	10,2	5,5	0,011	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		27.7.23	AKS	498	17,7	7,1	< 0,01	< 0,005	0,07	11	1	0	0	0
		28.8.23	AKS	407	18,1	6,4	0,013	< 0,005	0,06	17	0	0	0	0
		28.9.23	AKS	489	16,2	7,9	< 0,01	< 0,005	0,07	0	0	0	0	0
		27.11.23	AKS	319	8,3	7,8	< 0,01	< 0,005	0,02	4	0	0	0	0
		30.11.23	AKS							2	0	0	0	0
4	Blumenstr. (PW) Monitoringschacht	24.1.23	AKS	282	5,2	6,5	< 0,01	< 0,005	0,1	1	3	0	0	0
		24.4.23	AKS	284	11,0	5,1	< 0,01	< 0,005	0,02	1	0	0	0	0
		28.8.23	AKS	409	20,7	6,9	0,014	< 0,005	0,05	4	0	0	0	0
		27.11.23	AKS	285	7,8	7,6	0,01	< 0,005	0,11	4	1	0	0	0
5	Karl- Marx- Siedlg. Süd, Waldkorso (PW)	24.1.23	AKS	285	7,0	6,4	< 0,01	< 0,005	0,02	3	0	0	0	0
		24.4.23	AKS	286	10,8	5,1	0,011	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		27.7.23	AKS	682	15,7	9,0	0,022	< 0,005	0,1	2	0	0	0	0
		28.8.23	AKS	657	15,6	8,1	0,019	< 0,005	0,04	3	0	0	0	0
		28.9.23	AKS	285	14,1	7,5	0,011	< 0,005	0,15	0	0	0	0	0
		27.11.23	AKS	285	9,0	7,5	< 0,01	< 0,005	0,02	2	0	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.12.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigkeit, 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
6	Lanker Str., Am Waldesrand (Mon.-Schacht)	24.1.23	AKS	285	7,8	5,7	< 0,01	< 0,005	0,05	1	1	0	0	0
		24.4.23	AKS	308	11,6	4,6	0,016	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		27.7.23	AKS	286	18,4	6,9	0,034	0,01	0,16	2	0	0	0	0
		28.8.23	AKS	288	19,1	6,9	0,022	0,006	0,16	2	0	0	0	0
		28.9.23	AKS	287	17,9	6,7	< 0,01	< 0,005	0,09	0	0	0	0	0
		27.11.23	AKS	290	9,1	7,5	< 0,01	< 0,005	0,11	0	2	0	0	0
7	Grund-/Gesamtschule, Primelstraße 12	24.4.23	AKS	281	12,9	4,9	0,021	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		27.11.23	AKS	130	10,5	6,8	< 0,01	< 0,005	0,06	0	4	0	0	0
8	Kita "Rappelkiste", Primelstraße 12-13	24.1.23	AKS	289	9,9	6,4	< 0,01	< 0,005	0,02	1	0	0	0	0
		28.8.23	AKS	285	13,6	6,8	0,013	< 0,005	0,08	1	0	0	0	0
9	Seniorenhof am Teich, Eschenweg 1	24.4.23	AKS	287	11,6	5,2	0,027	< 0,005	0,02	3	0	0	0	0
10	Tagespflege "Basdorfer Gärten", Rene- Iskin- Ring 2	24.1.23	AKS	282	7,2	6,8	< 0,01	< 0,005	0,02	2	1	0	0	0
		24.4.23	AKS	285	11,9	4,8	0,012	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		27.11.23	AKS	286	10,1	6,9	< 0,01	< 0,005	0,05	2	0	0	0	0
11	Kita "Trubelhaus", Rene- Iskin- Ring 6	28.8.23	AKS	320	17,3	6,6	0,017	< 0,005	0,07	1	0	0	0	0
Klosterfelde														
12	Hans- Beimler- Straße (HPW)	24.1.23	AKS	478	7,7	10,7	< 0,01	< 0,005	0,02	0	3	0	0	0
		26.4.23	AKS	462	10,6	9,1	0,014	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		28.8.23	AKS	485	15,0	9,0	0,022	< 0,005	0,07	0	0	0	0	0
		27.11.23	AKS	510	9,7	10,2	0,015	< 0,005	0,07	1	0	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.12.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
13	Paradiesweg (Monitoringschacht)	24.1.23	AKS	479	6,2	10,0	< 0,01	< 0,005	0,02	4	3	0	0	0
		26.4.23	AKS	516	9,2	9,6	0,014	0,019	0,02	28	24		0	0
		27.7.23	AKS	493	17,0	8,6	< 0,01	0,006	0,1	0	0	0	0	0
		28.8.23	AKS	481	18,4	8,2	0,014	< 0,005	0,14	2	0	0	0	0
		28.9.23	AKS	499	17,1	8,9	< 0,01	< 0,005	0,06	0	0	0	0	0
		27.11.12	AKS	492	8,8	10,2	0,038	< 0,005	0,1	3	0	0	0	0
14	Gartenstraße (bei Nr. 38)	26.4.23	AKS				< 0,01	< 0,005						
		28.8.23	AKS				< 0,01	< 0,005						
15	Grund-/Oberschule, E.-Thälmann-Straße 22	26.4.23	AKS	483	11,0	9,3	< 0,01	< 0,005	0,02	2	0	0	0	0
		27.11.23	AKS	516	10,2	9,8	< 0,01	< 0,005	0,03	3	0	0	0	0
16	Kita "Spatzennest", E.- Thälmann- Straße 24	28.8.23	AKS	487	19,8	8,1	0,01	< 0,005	0,09	0	0	0	0	0
17	Lanke Prendener Allee, Monitoringschacht	25.1.23	AKS	487	7,1	9,9	< 0,01	< 0,005	0,08	0	0	0	0	0
		24.4.23	AKS	505	10,1	9,2	< 0,01	< 0,005	0,02	1	0	0	0	0
		14.9.23	AKS	488	17,6	8,3	0,012	< 0,005	0,05	0	0	0	0	0
		29.11.23	AKS	494	8,6	9,6	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
18	Am Obersee (Druckminderventil Betriebsgebäude)	25.1.23	AKS	518	8,3	9,9	0,023	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0
		24.4.23	AKS	489	10,5	9,0	< 0,01	< 0,005	0,02	6	0	0	0	0
		14.9.23	AKS	484	14,1	8,5	0,013	0,006	0,05	0	0	0	0	0
		29.11.23	AKS	502	8,7	9,9	< 0,01	< 0,005	0,05	0	0	0	0	0
19	Kita "Sonnenfeld", Bernauer Straße 7	24.4.23	AKS	483	10,6	8,8	< 0,01	< 0,005	0,02	2	0	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.12.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigkeit, 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
		14.9.23	AKS	485	17,1	8,1	0,014	< 0,005	0,05	0	0	0	0	0
	Prenden													
20	Ützdorfer Straße/Am Krummen Pfuhl (Druckmindersch.)	25.1.23	AKS	516	9,0	10,2	< 0,01	< 0,005	0,02	0	23	0	0	0
		24.4.23	AKS	508	11,3	9,1	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		14.9.23	AKS	481	12,4	9,7	0,014	0,01	0,05	0	1	0	0	0
	Schönwalde													
21	Karl- Göbel-Str. (Monitoringschacht)	26.1.23	AKS	727	7,1	9,5	0,012	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		25.4.23	AKS	285	11,9	5,2	0,015	< 0,005	0,02	6	16	0	0	0
		28.8.23	AKS	671	19,7	8,3	0,018	< 0,005	0,08	22	0	0	0	0
		28.11.23	AKS	294	10,1	7,4	< 0,01	< 0,005	0,05	8	0	1	0	0
		30.11.23	AKS							9	0	0	0	0
22	Kita "Traumland", Alte Schule 5	26.1.23	AKS	619	8,2	10,0	0,022	< 0,005	0,05	3	0	0	0	0
		25.4.23	AKS	645	10,9	9,3	0,021	< 0,005	0,04	4	24	0	0	0
		28.9.23	AKS	640	14,7	8,8	0,021	< 0,005	0,08	12	0	0	0	0
		28.11.23	AKS	633	10,8	8,6	0,015	< 0,005	0,08	10	0	0	0	0
23	Kita "Hummelwiese", Hauptstraße 19	25.4.23	AKS	638	11,0	9,2	0,055	< 0,005	0,02	5	10		0	0
		14.9.23	AKS	654	18,0	8,8	0,019	< 0,005	0,05	11	0	0	0	0
	Stolzenhagen													
24	Brunhildeweg / Muldestraße (Monitor.-schacht)	26.1.23	AKS	500	7,0	10,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		25.4.23	AKS	503	9,1	9,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	4	0	0	0
		27.7.23	AKS	494	15,7	8,6	< 0,01	< 0,005	0,33	0	0	0	0	0
		29.8.23	AKS	491	16,3	8,0	0,032	< 0,005	0,02	3	0	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.12.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigkeit, 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
25	Dorfstraße 43 (Autodienst Jende)	28.9.23	AKS	489	15,3	8,8	0,014	0,039	0,11	0	0	0	0	0
		28.11.23	AKS	489	10,6	9,4	0,019	< 0,005	0,05	2	1	0	0	0
		26.1.23	AKS	495	7,5	10,3	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0
		25.4.23	AKS	498	10,7	9,3	0,01	< 0,005	0,02	0	52	0	0	0
		29.8.23	AKS	489	19,7	7,7	0,016	0,011	0,06	2	0	0	0	0
		28.11.23	AKS	495	10,9	9,2	< 0,01	< 0,005	0,05	0	0	0	0	0
26	An der Trift/Str. am See - DEST	25.4.23	AKS	505	10,4	9,5	< 0,01	< 0,005	0,02	0	38	0	0	0
		27.7.23	AKS	494	14,5	9,0	< 0,01	< 0,005	0,04	0	0	0	0	0
		29.8.23	AKS	500	14,6	8,7	0,011	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		28.9.23	AKS	496	13,5	8,9	< 0,01	< 0,005	0,11	0	0	0	0	0
		28.11.23	AKS	493	10,0	9,5	< 0,01	< 0,005	0,09	1	0	0	0	0
27	Kita "Waldgeister", Lanker Chaussee 5	25.4.23	AKS	518	11,0	9,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	39	0	0	0
		28.11.23	AKS	468	9,8	9,2	< 0,01	< 0,005	0,06	0	0	0	0	0
28	Kita "Alfons Zitterbacke", Lanker Chaussee 6 (ASB)	26.1.23	AKS	484	6,5	9,9	< 0,01	< 0,005	0,04	0	0	0	0	0
		29.8.23	AKS	516	20,0	7,6	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0
Wandlitz														
29	Prenzlauer Chaussee 157 (Gem.-Verwaltung)	26.1.23	AKS	480	7,4	10,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		25.4.23	AKS	519	10,6	9,7	0,042	< 0,005	0,02	0	48	0	0	0
		29.8.23	AKS	512	16,4	8,7	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0
		28.11.23	AKS	490	10,1	9,4	< 0,01	< 0,005	0,02	1	0	0	0	0
30	Fontaneallee/Rheinallee (Monitoringschacht)	26.1.23	AKS	475	6,3	10,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		25.4.23	AKS	514	10,4	9,6	0,012	< 0,005	0,02	0	9	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.12.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigkeit, 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
37	Grundschule, An der Sporthalle 5	25.4.23	AKS	511	10,8	9,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	1	0	0	0
		28.11.23	AKS	497	12,0	9,2	0,019	< 0,005	0,04	2	0	0	0	0
38	Montessori- Kita, Thälmannstraße 3	26.1.23	AKS	465	7,5	10,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		29.8.23	AKS	518	17,3	8,1	< 0,01	< 0,005	0,05	2	0	0	0	0
39	Kita "Pustebume", Thälmannstraße 95-97	25.4.23	AKS	496	10,6	9,0	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0
		28.11.23	AKS	498	9,6	9,2	< 0,01	< 0,005	0,07	0	0	0	0	0
40	Haus am Wandlitzsee, Prenzlauer Ch. 148	26.1.23	AKS	480	7,5	10,2	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		29.8.23	AKS	512	16,3	8,5	0,011	< 0,005	0,05	1	6	0	0	0
Zerpenschleuse														
41	Hafendorf, Zum Wasserkreuz (Groß-WZ-Schacht)	26.1.23	AKS	494	6,7	10,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	2	0	0	0
		26.4.23	AKS	488	7,3	9,4	< 0,01	< 0,005	0,02	1	0	0	0	0
		14.9.23	AKS	496	18,7	8,1	< 0,01	< 0,005	0,05	11	0	0	0	0
		29.11.23	AKS	506	9,0	10,2	< 0,01	< 0,005	0,02	6	0	0	0	0
42	Kita "Eichhörnchen", Unter den Eichen 1	26.4.23	AKS	487	10,2	9,4	0,012	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		14.9.23	AKS	493	16,0	8,5	< 0,01	< 0,005	0,08	0	0	0	0	0
Schmachtenhagen														
43	Schmacht. Dorfanger (PW), Monitoringschacht	25.1.23	AKS	485	6,9	10,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	2	0	0	0
		26.4.23	AKS	494	10,2	9,6	0,038	< 0,005	0,01	0	0	0	0	0
		14.9.23	AKS	489	17,8	8,0	0,04	< 0,005	0,04	0	0	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.12.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
		29.11.23	AKS	511	8,9	10,4	< 0,01	< 0,005	0,08	0	0	0	0	0
44	Siedlg. Bernöwe, Bernöwer Dorfstr. (Monit.-schacht)	25.1.23	AKS	483	6,9	9,9	0,033	< 0,005	0,12	1	0	0	0	0
		26.4.23	AKS	495	8,5	9,7	0,013	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		28.9.23	AKS	493	14,0	9,3	0,019	0,013	0,29	26	0	0	0	0
		29.11.23	AKS	493	8,6	9,9	< 0,01	< 0,005	0,07	1	0	0	0	0
	Wensickendorf													
45	Berliner Weg, FFW (Monitoringschacht)	25.1.23	AKS	480	6,8	10,5	< 0,01	< 0,005	0,04	0	0	0	0	0
		26.4.23	AKS	491	10,1	9,5	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		14.9.23	AKS	494	18,2	7,4	0,015	0,01	0,05	0	0	0	0	0
		29.11.23	AKS	496	8,4	10,3	< 0,01	< 0,005	0,02	2	0	0	0	0
	Zehlendorf													
46	Alte Dorfstr. 2 - Gesch.-stelle NWA	25.1.23	AKS	502	7,3	10,1	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		26.4.23	AKS	497	10,0	9,5	0,012	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		14.9.23	AKS	483	16,7	8,8	0,034	< 0,005	0,04	0	0	0	0	0
		29.11.23	AKS	479	9,6	9,0	0,011	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0
	Zühlsdorf													
47	Mühlenstraße, HPW (Monitoringschacht)	25.1.23	AKS	481	6,9	10,6	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		26.4.23	AKS	510	10,0	9,8	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		14.9.23	AKS	286	17,7	6,5	0,072	< 0,005	0,07	0	0	0	0	0
		29.11.23	AKS	286	8,0	8,4	0,012	0,011	0,11	1	1	0	0	0
48	Feldstraße, PW Fuchswinkel (Monitoringschacht)	26.4.23	AKS	282	9,2	5,8	< 0,01	< 0,005	0,02	6	0	0	0	0
		28.9.23	AKS	286	15,3	6,6	0,016	< 0,005	0,08	0	0	0	0	0